

Додаток 5
до рішення виконкому
Арцизької міської ради
від 03 червня 2022 року
№ 97

ЗВІТ

**про підготовку об'єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років
станом на травень 2022 року**

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень ____ один ____ МВт/год
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж ____ км

№ з/п	Види робіт	Код рядка	Одиниця виміру	Всього в експлуатації	Завдання з підготовки	Фактично підготовлено	% підготовки	Кількість актів готовності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка котелень – всього	1	один	51				
	у тому числі:							
	1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень)	2	один	51				
	1.2. Відомчі котельні - всього	3	один					
	у тому числі:							
	- Міненерговугілля	4	один					
	- Мінекономрозвитку	5	один					
	- МОЗ	6	один					
	- МОНмолодьспорт	7	один					
	- Міноборони	8	один					
	- Мінінфраструктури	9	один					
	- Інші	10	один					
2	Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього	11	один	X				
	у тому числі:							
	2.1. Комунальні котельні місцевих рад	12	один	X				
	2.2. Відомчі котельні - всього	13	один	X				
	у тому числі:							
	- Міненерговугілля	14	один	X				
	- Мінекономрозвитку	15	один	X				
	- МОЗ	16	один	X				
	- МОНмолодьспорт	17	один	X				
	- Міноборони	18	один	X				
	- Мінінфраструктури	19	один	X				
	- Інші	20	один	X				
3	Заміна котлів - всього	21	один					
	у тому числі:							
	3.1. На комунальних котельнях місцевих рад	22	один					
	3.2. На відомчих котельнях -всього	23	один					
	у тому числі:							
	- Міненерговугілля	24	один					
	- Мінекономрозвитку	25	один					
	- МОЗ	26	один					
	- МОНмолодьспорт	27	один					
	- Міноборони	28	один					
	- Мінінфраструктури	29	один					

	- Інші	30	2 один					
4	Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад	31	один			Продовження форми 3		
5	Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього	32	км					
	у тому числі:							
	5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад	33	км					
	5.2. Мережі відомчих котелень – всього	34	км					
	у тому числі:							
	- Міненерговугілля	35	км					
	- Мінекономрозвитку	36	км					
	- МОЗ	37	км					
	- МОНмолодьспорт	38	км					
	- Міноборони	39	км					
	- Мінінфраструктури	40	км					
	- Інші	41	км					
6	Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього	42	км	X				
	у тому числі:							
	6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього	43	км	X				
	з них:							
	- на попередньо тепло ізольовані ППУ	44	км	X				
	6.2. Мережі відомчих котелень всього	45	км	X				
	у тому числі:							
	- Міненерговугілля	46	км	X				
	- Мінекономрозвитку	47	км	X				
	- МОЗ	48	км	X				
	- МОНмолодьспорт	49	км	X				
	- Міноборони	50	км	X				
	- Мінінфраструктури	51	км	X				
	- Інші	52	км	X				
7	Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад	53	один					
8	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)	54	тис.грн.	X				
Створення запасу палива на початок опалювального сезону								
1	Вугілля – всього	55	тонн	X	1325,0			X
	у тому числі:							
	1.1. На комунальних котельнях місцевих рад	56	тонн	X				X
	1.2. На відомчих котельнях	57	тонн	X				X
2	Рідке паливо – всього	58	тонн	X				X
	у тому числі:							
	2.1. На комунальних котельнях місцевих рад	59	тонн	X				X
	2.2. На відомчих котельнях	60	тонн	X				X